

**ESTADO DE CUMPLIMIENTO
EN EL ESTABLECIMIENTO DE
LA NORMATIVA VIGENTE**

Establecimiento :

N° EMPRESAS:	CONDICIONES SI A CUMPLIR	NO	NO APLICABLE	NORMATIVA VIGENTE
--------------	-----------------------------	----	--------------	-------------------

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1	¿ Dispone del Servicio de Higiene y Seguridad?			Art. 3, Dec. 1338/96
---	---	--	--	----------------------

2 ¿
Po
se
e
do
cu
me
nta
ció
n
ac
tua
liza
da
so
bre
an
áli
sis
de
rie
sg
os
y
me
did
as
pre
ve
nti
va
s,
en
los
pu
es
tos

de
tra
ba
jo?

Art. 10, Dec. 1338/96

SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO					
3	¿ Dispone del Servicio de Medicina del Trabajo?				Art. 3, Dec. 1338/96
4	¿ Posee documentación actualizada sobre acciones tales como de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad?				Art. 5, Dec. 1338/96
5	¿ Se realizan los exámenes periódicos?				Res. 43/97 y 54/98; Art. 9 a) L
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO					
6	¿ Se encuentra afiliada a una A.R.T.?				Cap. VIII, Art. 27, Ley 24.557.
7	Constancias de visita (verificar fecha y recomendaciones)				
HERRAMIENTAS					
8	¿Las herramientas están en estado de conservación adecuado ?				Cap.15 Art.110 Dec. 351/79 Art.9 b) Ley 19587
9	¿La empresa provee herramientas aptas y seguras ?				Cap. 15 Arts. 103 y110 Dec. 351/79 Art.9 b) Ley 19587

10	¿ Las portátiles eléctricas poseen protecciones para evitar riesgos ?			Cap. 15 Arts. 103 y110 Dec. 3 Art.9 b) Ley 19587
11	¿ Las neumáticas e hidráulicas poseen válvulas de cierre automático al dejar de accionarla?			Cap. 15 Arts. 103 y110 Dec. 3 Art.9 b) Ley 19587
MÁQUINAS				
12	¿Tienen las máquinas y herramientas, protecciones para evitar riesgos al trabajador?			Cap. 15 Arts. 103, 104,105,10 Art.8 b) Ley 19587
13	¿Tienen las máquinas eléctricas, sistema de puesta a tierra?			Cap.14 Anexo VI Pto 3.3.1Deco Art.8 b) Ley 19587
14	¿Están identificadas conforme a normas IRAM todas las partes de máquinas y equipos que en accionamiento puedan causar daño a los trabajadores?			Cap. 12 Arts. 77, 78 y 81- Dec. 351/79 Art. 9 j) Ley 19587

ESPACIOS DE TRABAJO					
15	¿Existe orden y limpieza en los puestos de trabajo?				Cap. 5 Art. 42 Dec. 351/79 Art. 8 a) y Art. 9 e) Ley 19587
16	¿Existen depósitos de residuos en los puestos de trabajo?				Cap. 5 Art. 42 Dec. 351/79; Art.8 a) y Art.9 e) Ley 19587
17	Tienen las salientes y partes móviles de máquinas y/o instalaciones señalización y/o protección?				Cap. 12 Art. 81 Dec. 351/79; Art. 9 e) Ley 19587

PROTECCION CONTRA INCENDIOS					
18	¿Existen medios o vías de escape adecuadas en caso de incendio?				Cap.12 Art. 80 y Cap. 18 Art.17
19	¿ La cantidad de matafuegos es acorde a la carga de fuego?				Cap.18 Art.175 y 176 Dec. 351
20	¿ Se registra el control de recargas y/o reparación ?				Cap.18 Art. 183 a 186 Dec.351
21	¿ Se registra el control de prueba hidráulica de carros y/o matafuegos?				Cap.18 Art.183 a 185, Dec.351
22	¿Cuentan con habilitación, los carros y/o matafuegos y demás instalaciones para extinción?				Cap. 18, Art.183, Dec 351/79
23	¿ El depósito de combustibles cumple con la legislación vigente?				Cap.18 Art.164 a 168 Dec. 351
24	¿ Se acredita la realización periódica de simulacros de evacuación ?				Cap.18 Art.187 Dec. 351/79; Art. 9 k) Ley 19587

25	¿ Se disponen de estanterías o elementos equivalentes de material no combustible o metálico?				Cap.18 Art.169 Dec.351/79; Art.9 h) Ley 19587
26	¿ Se separan en forma alternada, las de materiales combustibles con las no combustibles y las que puedan reaccionar entre si?		Cap. 18 Art. 169 Dec. 351/79; Art.9 h) Ley 19587		

ALMACENAJE					
27	¿Se almacenan los productos respetando la distancia mínima de 1 m entre la parte superior de las estibas y el techo?				Cap. 18 Art. 169 Dec. 351/79 Art.9 h) Ley 19587
28	¿Los sistemas de almacenaje permiten una adecuada circulación?				Cap. 5 Art. 42 y 43 Dec. 351/79 Art. 8 d) Ley 19587
29	¿En los almacenajes a granel, las estibas cuentan con elementos de contención?				Cap. 5 Art. 42 y 43 Dec. 351/79 Art. 8 d) Ley 19587
ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS					
30	¿Se encuentran separados los productos incompatibles?				Cap. 17 Art.145 Dec. 351/79 Art. 9 h) Ley 19587
31	¿Se identifican los productos riesgosos almacenados?				Cap. 17 Art.145 Dec. 351/79 Art. 9 h) y Art.8 d) Ley 19587
32	¿Se proveen elementos de protección adecuados al personal ?				Cap. 17 Art.145 Dec. 351/79 Art. 8 c) Ley 19587

33	¿Existen duchas de emergencia y/o lava ojos en los sectores con productos peligrosos?				Cap. 5 Art. 42 Dec. 351/79 Art. 8 b) y 9 i) Ley 19587
34	¿Existe un sistema para control de derrames de productos peligrosos?				Cap. 17 Art.145 y 148 Dec. 351/79 Art. 8 a) Ley 19587

	SUSTANCIAS PELIGROSAS				
35	¿Su fabricación y/o manipuleo cumple la legislación vigente?				Cap. 17 Art. 145 y 147 a 150 D Ley 19587 Art. 8 d)

36 ¿Las instalaciones y equipos se encuentran protegidos contra el

	efecto corrosivo o de las substancias empleadas?			Cap. 17 Art.148 Dec. 351/79 Art. 8 b) y d) Ley 19587
--	--	--	--	---

37	¿ Se fabrican depositan o manipulan sustancias explosivas, teniendo en cuenta lo reglamentado por Fabricaciones Militares ?		Cap. 17 Art 146 Dec. 351/79 Art. 8 a), b), c) y d) Ley 19587
----	---	--	--

38

¿Existen dispositivos de alarma acústico y visuales donde se manipulen sustancias

	inf ec tan tes y/ o co nta mi na nte s?			Cap. 17 Art. 149 Dec. 351/79 Art. 8 a) b) y d) Ley 19587
--	--	--	--	---

39	¿ Se ha señalado y resguardado la zona o los elementos afectados ante casos de derrame de sustancias corrosivas?		Cap. 17 Art. 148 Dec. 351/79 Art. 8 a) b) y d Ley 19587
40	¿Se ha evitado la acumulación de desechos orgánicos en estado de putrefacción, e implementado la desinfección correspondiente?		Cap. 17 Art. 150 Dec. 351/79 Art. 9 e) Ley 19587

41	¿Se confeccionó un plan de seguridad para casos de emergencia, y se colocó en lugar visible?				Cap. 17 Art. 145 Dec. 351/79 Art. 9 j) y k) Ley 19587
RIESGO ELÉCTRICO					
42	¿Están todos los cableados eléctricos adecuadamente contenidos?				Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/ Art. 9 d) Ley 19587
43	¿Los conectores eléctricos se encuentran en buen estado?				Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/ Art. 9 d) Ley 19587
44	¿ Las instalaciones y equipos eléctricos cumplen con la legislación?				Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/ Art. 9 d) Ley 19587

45 ¿
La
s
tar
ea
s
de
ma
nte
nim
ien
to
so
n
efe
ctu
ad
as
po
r
pe
rso
na
l
ca

	pa cita do y au tor iza do po r la em pre sa ?			Cap. 14 Art. 98 Dec. 351/79 Art. 8 d) Ley 19587
--	--	--	--	--

<p>4 6</p>	<p>¿ Se efectúa y registra los resultados del mantenimiento de las instalaciones, en base a programas confeccionados de acuerdo a normas de seguridad?</p>	<p>Cap. 14 Art. 98 Dec. 351/79 Art. 9 d) Ley 19587</p>
<p>4 7</p>	<p>¿Los proyectos de instalaciones y equipos eléctricos de más de 1000 voltios cumplimentan con lo establecido en la legislación vigente y están aprobados por el responsable de Higiene y Seguridad en el rubro de su competencia?</p>	<p>Cap. 14 Art. 97 Dec. 351/79 Art. 9 d) Ley 19587</p>

4 8	¿ Se adoptan las medidas de seguridad en locales donde se manipule sustancias corrosivas, inflamables y/ o explosivas ó de alto riesgo y en locales húmedos ?	Cap. 14 Art. 99 Dec. 351/79 Art. 9 d) Ley 19587		
49	Se han adoptado o las medidas para la protección contra riesgos de contactos directos e indirectos?			Cap. 14 Art. 100 Dec. 351/79 y pu Art 8 b) Ley 19587

50	¿ Se han adop tado o me did as pa ra eli mi nar la ele ctri cidad es tá tica en tod as las op era cio ne s qu e pu ed a pro du cir se ?			Cap. 14 Art. 101 Dec. 351/79 y pu Art 8 b) Ley 19587
----	--	--	--	---

Cap. 14 Art. 101 Dec. 351/79 y pu

Art 8 b) Ley 19587

51	¿ Po se e ins tal ac ión pa ra pre ve nir so bre ten sio ne s pro du cid as po r de sca rga s atm os fér ica s(pa rar ray os ?			Cap. 14 Art. 102 Dec. 351/79 Art 8 b) Ley 19587
----	---	--	--	--

52	¿ Po se en las ins tal ac ion es tom as a tie rra ind ep en die nte s de la ins tal ad a pa ra de sca rga s atm os fér ica s?			Cap. 14 Art. 102 y Anexo VI, pto. 3 Art 8 b) Ley 19587
----	--	--	--	---

	APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN					
53	¿Se realizan los controles e inspecciones periódicas establecidos?					Cap. 16 Art 140 Dec. 351/79 Art. 9 b) Ley 19587
54	¿Se han fijado las instrucciones detalladas con esquemas de la instalación y los procedimientos operativos?					Cap. 16 Art 138 Dec. 351/79 Art. 9 j) Ley 19587

55	¿Se protegen los hornos, calderas, etc., para evitar la acción del calor?				Cap. 16 Art 139 Dec. 351/79 Art. 8 b) Ley 19587
56	¿Están los cilindros que contengan gases sometidos a presión adecuadamente almacenados?				Cap. 16 Art. 142 Dec. 351/79 Art. 9 b) Ley 19587
57	¿Los restantes aparatos sometidos a presión, cuentan con dispositivos de protección y seguridad?			Cap. 16 Art. 141 y Art. 143 Art. 9 b) Ley 19587	

58	¿Cuenta el operador con la capacitación y/o habilitación pertinente?					Cap. 16 Art. 138 Dec. 351/79 Art. 9 k) Ley 19587
59		¿ Están aislados y convenientemente ventilados los aparatos capaces de producir frío, con posibilidad de desprendimiento o de contaminantes?		Cap. 16 Art. 144 Dec. 351/79 Art. 8 b) Ley 19587		
	EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P.)					
60		¿Se provee a todos los trabajadores, de los elementos de protección personal adecuado, acorde a los riesgos a los que se hallan expuestos?		Cap.19 Art. 188 a 190 Dec. 351/79 Art. 8 c) Ley 19587		

6 1	¿ Existen señalizaciones visibles en los puestos y/o lugares de trabajo sobre la obligatoriedad del uso de los elementos de protección personal?	Cap. 12 Art 84 Dec. 351/79 Art. 9 j) Ley 19587				
62	¿ Se verifica la existencia de registros de entrega de los E. P.P.?		Art. 28 inc. h) Dto. 170/96			
	ILUMINACION Y COLOR					
63	¿ Se cumple con los requisitos de iluminación establecidos en la legislación vigente?		Cap. 12 Art. 71 Dec. 351/79 Art. 8 a) Ley 19587			
6 4	¿ Se ha instalado un sistema de iluminación de emergencia, en casos necesarios, acorde a los requerimientos de la legislación vigente?	Cap. 12 Art. 76 Dec. 351/79				

65	¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?				Cap. 12 Art. 73 a 75 Dec. 351.
66	¿Los niveles existentes cumplen con la legislación vigente?	legislación			Cap. 12 Art. 73 a 75 Dec. 351. Art. 8 a) Ley 19587
67	¿ Existe marcación visible de pasillos, circulaciones de tránsito y lugares de cruce donde circulen cargas suspendidas y otros elementos de transporte?			Cap. 12 Art. 79 Dec. 351/79 Art. 9 j) Ley 19587	
68	¿ Se encuentran señalizados los caminos de evacuación en caso de peligro e indicadas las salidas normales y de emergencia?			Cap. 12 Art. 80 y Cap. 18 Art. 172 inc.2 Dec. 351/79; Art. 9 j) Ley 19587	

69	¿ Se encuentran identificadas las cañerías?				Cap. 12 Art. 82 Dec. 351/79
----	---	--	--	--	-----------------------------

	CONDICIONES HIGROTÉRMICAS				
--	------------------------------	--	--	--	--

70	¿El personal sometido a carga térmica, está protegido adecuadamente?				Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y A Art. 8 inc. a) Ley 19587
71	¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?				Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y A Art. 8 inc. a) Ley 19587
72	¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?				Cap. 8 Art. 60 inc. 4 Dec. 351/ Art. 8 inc. a) Ley 19587

	RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES				
--	--	--	--	--	--

73	¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones ionizantes (Ej. Rayos X en radiografías), los trabajadores y las fuentes cuentan con la autorización del organismo competente?				Cap. 10 Art. 62, Dec. 351/79
----	--	--	--	--	------------------------------

74	¿ Se encuentran habilitados los operadores y los equipos generadores de radiaciones ionizantes ante el organismo competente?		Cap. 10 Art. 62 Dec. 351/79
75	¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes (Ej. Soldadura), que puedan generar daños a los trabajadores, están éstos protegidos?	Cap. 10 Art. 63 Dec. 351/79 Art. 8 inc. d) Ley 19587	
76	¿ Se registran las mediciones de microondas en los lugares de trabajo?		Cap. 9 Art. 63 Dec. 351/79 y
PROVISIÓN DE AGUA			
77	¿Existe provisión de agua potable para el consumo e higiene de los trabajadores?		Cap. 6 Art. 57 Dec. 351/79 Art. 8 a) Ley 19587

78	¿ Se registran los análisis bacteriológico y físico químico de la agua de consumo humano con la frecuencia requerida?			Cap. 6 Art. 57y 58,
----	---	--	--	---------------------

Dec. 351/79 y l

79	¿ Se ha evitado el consumo humano del agua para uso industrial?				Cap. 6 Art. 57 Dec. 351/79 Art. 8 a) Ley 19587
DESAGÜES INDUSTRIALES					
80	¿Se recogen y canalizan por conductos, impidiendo su libre escurrimiento?				Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79
81	¿ Se ha evitado el contacto de líquidos que puedan reaccionar originando desprendimiento de gases tóxicos ó contaminantes ?		Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79		

82	¿ Son evacuados los efluentes a plantas de tratamiento?				Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79
83	¿ Se limpia periódicamente la planta de tratamiento, con las precauciones necesarias de protección para el personal que efectúe estas tareas?				Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79
BAÑOS, VESTUARIOS Y COMEDORES					
84	¿Existen baños aptos higiénicamente?				Cap. 5 Art. 46 a 49 Dec. 351/79
85	¿Existen vestuarios aptos higiénicamente?				Cap. 5 Art. 50 y 51 Dec. 351/79
86	¿Existen comedores aptos higiénicamente?				Cap. 5 Art. 52 Dec. 351/79
87	¿La cocina reúne los requisitos establecidos?				Cap. 5 Art. 53 Dec. 351/79
88	¿Los establecimientos temporarios cumplen con las exigencias de la legislación vigente?				Cap. 5 Art. 56 Dec. 351/79

	APARATOS PARA IZAR, MONTACARGAS Y ASCENSORES				
89	¿Se encuentra identificada la carga máxima en dichos equipos?				Cap. 15 Art. 114 y 122 Dec. 351/79
90	¿Poseen parada de máximo nivel de sobrecarga en el sistema de fuerza motriz?				Cap. 15 Art. 117 Dec. 351/79
91	¿Se halla la alimentación eléctrica del equipo en buenas condiciones?				Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79 Art. 9 b) Ley 19587
92	¿Tienen los ganchos de izar traba de seguridad?				Cap. 15 Art. 126 Dec. 351/79 Art. 9 b) Ley 19587
93	¿Se registra el mantenimiento preventivo de estos equipos?				Cap. 15 Art. 116 Dec. 351/79,
94	¿Reciben los operadores instrucción respecto a la operación y uso correcto del equipo de izar?				Cap. 21 Art. 208 a 210 Dec. 351/79 Art. 9 k) Ley 19587

<p>9 5</p>	<p>¿ Los ascensores y montacargas cumplen los requisitos y condiciones máximas de seguridad en lo relativo a la construcción, instalación y mantenimiento?</p>	<p>Cap. 15 Art. 137 Dec. 351/79</p>
<p>96</p>	<p>¿ Los aparatos para izar, aparejos, puentes grúa, transportadores cumplen los requisitos y condiciones máximas de seguridad?</p>	<p>Cap. 15 Art. 114 a 132 Dec. 351/79</p>

CAPACITACIÓN					
97	¿ Se capacita a los trabajadores acerca de los riesgos específicos a los que se encuentran expuestos en su puesto de trabajo?				Cap. 21 Art. 208 a 210 Dec. 351/79 Art. 9 k) Ley 19587
98	¿ Existen programas de capacitación con planificación en forma anual?				Cap. 21 Art. 211 Dec. 351/79 Art. 9 k) Ley 19587
99	¿ Se entrega por escrito al personal las medidas preventivas tendientes a evitar las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo?				Cap. 21 Art. 213 Dec. 351/79, Art. Dec. 1338/96; Art. 9 k) Ley 19587

	PRIMEROS AUXILIOS				
100	¿Existen botiquines de primeros auxilios acorde a los riesgos existentes?				Art. 9 i) Ley 19587
	VEHÍCULOS				
101	¿Cuentan los vehículos con los elementos de seguridad?				Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79
	1 0 2	¿ Se ha evitado la utilización de vehículos con motor a explosión en lugares con peligro de incendio o explosión, ó bien aquellos cuentan con dispositivos de seguridad apropiados para evitar dichos riesgos?			Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79

103	¿ Disponen de asientos que neutralicen las vibraciones, tengan respaldo y apoyapies?				Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79
104	¿Son adecuadas las cabinas de protección para las inclemencias del tiempo?				Art. 8 b) Ley 19587
105	¿Son adecuadas las cabinas para proteger del riesgo de vuelco?				Cap. 15, Art. 103 dec. 351/79 Art. 8 b) Ley 19587
106	¿Están protegidas para los riesgos de desplazamiento de cargas?				Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79

107 ¿P
os
ee
n
los
op
era
do
res
ca
pa
cita
ció
n
res
pe
cto
a
los
rie
sg
os
inh
ere
nte
s
al

	ve hí c u l o q u e c o n d u c e n ?			Cap. 21 Art. 208 y 209, Dec. 351/7 Art. 9 k) Ley 19587
--	--	--	--	---

108	¿Están los vehículos equipados con luces, frenos, dispositivo de aviso acústico y matafuegos?				Cap.15 Art.134 Dec. 351/79
109	¿ Se cumplen las condiciones que deben reunir los ferrocarriles para el transporte interno?				Cap.15, Art.136, Dec. 351/79
	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL				
110	¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?				Cap. 9 Art. 61 incs. 2 y 3, Dec.
111	¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?				Cap. 9 Art. 61 Dec. 351/79 Art. 9 c) Ley 19587
	RUIDOS				

112 ¿ Se registran las mediciones de nivel del sonoro continuo

	nu o eq uiv ale nte en los pu es tos y/ o lug are s de tra ba jo?			
--	--	--	--	--

Cap. 13 Art. 85 y 86 Dec. 351/79,

113	¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?				Cap. 13 Art. 87 Dec. 351/79 Art.9 f) Ley 19587
	ULTRASONIDOS E INFRASONIDOS				
114	¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?				Cap. 13 Art. 93, Dec. 351/79, A
115	¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?				Art.9 f) Ley 19587
	VIBRACIONES				
116	¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?				Cap. 13 Art. 93, Dec 351/79, A
117	¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?				Cap. 13 Art. 94 Dec. 351/79 Art.9 f) Ley 19587
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS E INSTALACIONES EN GENERAL				

1 1 8	¿ Posee programa de mantenimiento preventivo, en base a razones de riesgos y otras situaciones similares, para máquinas e instalaciones, tales como?:		Art. 9 b) y d) Ley 19587	
	Instalaciones eléctricas			Cap. 14 Art. 98 Dec. 351/79 Art. 9 b) y d) Ley 19587
	Aparatos para izar			Cap. 15 Art. 116 Dec. 351/79 Art. 9 b) y d) Ley 19587
	Cables de equipos para izar			Cap. 15 Art. 123 Dec. 351/79 Art. 9 b) y d) Ley 19587
	Ascensores y Montacargas			Cap. 15 Art. 137 Dec. 351/79 Art. 9 b) y d) Ley 19587
	Calderas y recipientes a presión			Cap. 16 Art. 140 Dec. 351/79 Art. 9 b) y d) Ley 19587
1 1 9	¿ Cumplimenta dicho programa de mantenimiento preventivo?			Art. 9 b) y d) Ley 19587